

### Leistungsbeschreibung

1. Allgemeines
2. Erdbau
3. Entwässerung
4. Beton- / Stahlbetonbau
5. Maurerarbeiten
6. Dämmung / Abdichtung
7. Zimmerer
8. Spengler
9. Schlosser
10. Innen- / Außen- Putz
11. Estrich
12. Fenster / Sonnenschutz
13. Haustüre / Garagentor
14. Fliesen / Naturstein
15. Bodenbeläge
16. Innentüren
17. Trockenbau
18. Malerarbeiten
19. Sanitär
20. Heizung / Lüftung
21. Elektro
22. Außenanlagen
23. Hinweise

#### 1. Allgemeines

Sämtliche Baustoffe, Abmessungen und Ausführungen entsprechen den anerkannten Regeln der Technik, den neuesten Bestimmungen der geltenden Normen im Bauwesen sowie den Bestimmungen für erhöhten Schallschutz nach DIN 4109-5 und Wärmeschutz nach GEG2020. Für die Bauteile erfolgt die Ermittlung der Abmessungen und der erforderlichen Bewehrung mit Stabstahl oder Stahlfasern durch die statische Berechnung und die Anforderungen des Schallschutzes nach der Schallschutzberechnung. Die Dämmwerte und Stärke von Dämmstoffen werden durch die Wärmeschutzberechnung festgelegt.

Ausstattung und Geräte werden ausschließlich von Markenherstellern verwendet.

Für Ausstattung, die durch den Käufer gewählt werden kann, ist im Anhang eine Bemusterungsübersicht mit Angaben zum Budget oder zur Produktserie der Ausstattung, sowie den Bemusterungsadressen beigelegt.

Die Bemusterung und Festlegung von Material und Farben für die Allgemeinbereiche erfolgt durch den Bau-träger.

Das gesamte Bauvorhaben umfasst die Errichtung eines Mehrfamilienhauses samt 6 Carports und 2 Außenstellplätzen

Im Kellergeschoss befindet sich der Technikraum, der Hausanschlussraum und die Abstellräume der Wohnungen.

Die Geschosshöhen sind dem Schnitt zu entnehmen. Nach der statischen Berechnung sind geringfügige Abweichungen möglich, da eine Änderung der Deckenstärken im Rahmen der Baugenehmigung aufgefangen werden muss.

Zufahrt und Zugang zum Grundstück erfolgt vom Schwarzhölzlstraße aus. Auf dem Grundstück entstehen Abstellflächen für Mülltonnen, Fahrradabstellplätze, ein Raum für mobile Gehhilfen und ein Spielplatz

Das Gebäude wird im besenreinen Zustand übergeben.

#### Leistungsumfang

Im Kaufpreis enthalten sind:

- Bauantrag
- Freiflächengestaltungsplan
- Entwässerungseingabeplan
- Statik
- Baugenehmigungs- und Prüfgebühren

- Brandschutznachweis
- Schallschutznachweis
- Energiebedarfsrechnung
- Luftdichtigkeitstest
- Energieausweis
- Ausführungspläne
- Bauleitung und Koordination
- Hausanschlüsse für Strom, Kanal und Trinkwasser
- Telefon- und Kabelanschluss
- Verbrauchskosten für Strom und Wasser bis Schlüsselübergabe
- Erstellung Schnurgerüst
- Freilegung und Bestimmung aller Grenzpunkte des Grundstücks
- Erschließungskosten bis Fertigstellung
- Bezugsfertige (schlüsselfertige) Erstellung der Wohnanlage, wie nachfolgend beschrieben
- Landschaftsgärtnerische Begrünungsmaßnahmen
- Die Kosten der Gebäudeeinmessung nach Fertigstellung

Nicht im Kaufpreis enthalten sind:

- Die notariellen Kosten des Kaufvertrages und die daraus resultierenden Nebenkosten, wie z.B. die Grunderwerbssteuer und die Kosten für die Finanzierung

#### 2. Erdbau

- Humusabtrag soweit vorhanden

# NEUBAU Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen und Carports

## Schwarzhölzlstraße 16, 85221 Dachau



- Aushub der Baugrube bis Unterkante Bodenplatte und Abfuhr des überschüssigen Aushubmaterials

- Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte soweit erforderlich

- Verbauarbeiten soweit erforderlich

(*Erdarbeiten nach Baufertigstellung siehe „Außenanlagen“*)

### 3. Entwässerung

- Sämtliche Abwasser- und Regenwasserleitungen im Außenbereich als KG Leitungen

- Abwasserleitungen im Gebäude sind in den Leistungen für Heizung und Sanitär enthalten

- Versickerungsanlagen für Regenwasser und Schmutzwasser gemäß Entwässerungsplan

- Entnahme- und Schluckbrunnen für die Wärmepumpe

- Entwässerungsrinnen soweit erforderlich

### 4. Beton- / Stahlbetonbau

- Fundamentbodenplatte in Stahlbeton für das KG

- teils Kellergeschossinnenwände in Beton inkl. Herstellung aller Aussparungen

- Erdberührende Stahlbeton-Bauteile in WU-Beton soweit notwendig

- Fugenband zwischen Betonaußenwand und Bodenplatte

- Fundamenterde inkl. Anschlussfahne für Potentialausgleich

- Geschossdecken vorzugsweise als schalglatte Stahlbetonelementdecken, mit Aufbeton vergossen. Wo statisch oder technisch nicht möglich auch als Ortbetondecken

- Stahlbetonunterzüge als sichtbare Unterzüge, bzw. wo möglich in deckengleicher Ausführung

- Treppen als Stahlbetontreppenlauf

- Zargen-Kellerfenster in Dreh-Kippausführung mit 3-fach Isolierverglasung im KG

- teils Deckenaussparungen für die vertikale Leitungsführung durch alle Geschosse sowie für Treppen

- Beton-Lichtschächte inkl. Gitterrostabdeckung und Abhebesicherung

- Wohnungstrennwände teils in Beton

### 5. Maurerarbeiten

- Außenwände aus Ziegel, Wandstärke 36,5 cm

- Innenwände aus Ziegel für tragende und nichttragende Wände in verschiedenen Stärken nach den Erfordernissen aus Statik, Schall- und Brandschutz vom EG bis Dachgeschoss teils im KG. Einschließlich aller erforderlichen Aussparungen und Stürzen

- Installationsschächte und Vormauerungen in Ziegel oder Trockenbau nach Wahl des Bauträgers

- Rollladen-Kästen EG bis Dachgeschoss bei Ziegelwänden

### 6. Dämmung / Abdichtung

- Perimeterdämmung als Außen-dämmung gegen Erdreich im gesamten Kellergeschoss an den Betonaußenwänden

- Dämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken, bzw. thermische Trennung

- Gefälledämmung und 2-fache Abdichtung auf den Dachterrassen, Flachdach und Balkonen soweit er-

forderlich, zusätzlich geschützt mit einer Bautenschutzmatte

- Sperrbetondecke mit Kiesschüttung und extensiver Begrünung auf dem Flachdach

- Abdichtung Balkonplatten zur aufgehenden Wand

- Alle Dämmungen werden nach Material, U-Wert und Stärke gemäß EnEV-Berechnung bestimmt

### 7. Zimmerer

- Zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl. Dimensionen gemäß den statischen Erfordernissen

- Rauschalung oberseitig

- Diffusionsoffene Dachbahn

- Lattung und Konterlattung

- Dacheindeckung Betondachpfannen. Farbe nach Wahl des Bauträgers

- Dachgauben und Dachflächenfenster, Anzahl und Dimensionen nach Plan

### 8. Spengler

Sämtliche Ausführungen in Titanzink bei

- Dachrinnen und Fallrohre
- Anschluss- und Abdeckbleche
- Gauben und Schildwandverblechung

### 9. Schlosser

- Balkongeländer und französische Balkone (Stahl verzinkt) bestehend aus Unter- und Obergurt mit senkrechten Füllstäben sowie Edelstahlhandlauf
- Stahlgeländer im Allgointreppenhaus pulverbeschichtet mit Edelstahlhandlauf
- Eingangüberdachung als Edelstahl- Glaskonstruktion

### 10. Innen- / Außenputz

- Kalkzementputz gefilzt Q2 in den Bädern sowie an den gemauerten Wänden im Kellergeschoss. Im Treppenhaus werden auch die Betonwände verputzt, einschließlich Haftgrund
- Kalkgipsputz gefilzt Q2 an allen übrigen gemauerten Wänden im EG-, OG und im Dachgeschoss

- Außenputz als 2-Lagenputz, Oberfläche Kornstruktur fein verrieben, als bereits eingefärbter Außenputz

- Bei rissegefährdeten Bereichen wird ein Putzgewebe eingearbeitet. Die Anschlüsse an Fenstern und Fenstertüren erfolgen mit APU-Leisten

### 11. Estrich

- Alle Räume mit Fußbodenheizung werden mit Heizestrich ausgestattet, einschließlich Bewehrung mit Eurofaser
- Räume ohne Fußbodenheizung mit Estrich auf PE-Folie sowie Wärme- und Trittschalldämmung gemäß EnEV. Estrich für Fliesenbelag wird faserbewehrt

### 12. Fenster / Sonnenschutz

- Fenster und Fenstertüren als 6 bis 7-Kammerprofil aus witterungsbeständigem, pflegeleichtem Kunststoff, Farbe, innen weiß und außen anthrazit für alle Räume EG bis Dachgeschoss.
- Dreifach-Wärmeschutzverglasung
- Dreh- und Drehkipp- Beschläge einschließlich Drehsperre

- Fenstergrößen und -teilung nach Plan

- Fensterflügel sind max. 1 m breit. Breitere Fenster werden entsprechend geteilt
  - Einteilig mit 1 Drehkippflügel.
  - Zweiteilig mit einem Dreh- und einem Drehkippflügel
  - Dreiteilig mit einem Dreh- und zwei Drehkippflügel

- Fenster in den Bädern im EG mit Sichtschutzverglasung

- Rollläden aus Kunststoff grau (ab 4,5 m<sup>2</sup> Aluminiumrollläden), im Mauerkasten, mit elektrischer Einzelbedienungs, für alle Fenster in den Wohnungen vom EG bis zum Dachgeschoss.

- Vorbaurollos bei den Dachgauben

- elektrische Außenrollos bei den Dachflächenfenstern in den Wohnungen

- Fensterblechen außen in Alu Natur

### 13. Haustüre/Garagentor

- Haustüre mit Stoßgriff außen, Standarddrücker EV1 innen, elektrischem Türöffner und Obentürschließer. Panikschloss

### 14. Fliesen / Naturstein

- Fensterbänke gefliest in den Bädern und im WC

- Fensterbänke Naturstein Granit light grey in allen anderen Räumen mit Brüstungsfenstern

- Wandfliesen in den Bädern 1,20 m hoch, im Bereich der Dusche 2,00 m hoch

- Bodenfliesen mit gefliesten Sockelleisten

- Einfache Bodenfliesen mit gefliesten Sockelleisten in den Räumen im KG

- Bodenfliesen in den Größen
  - 33 cm x 33 cm,
  - 60 cm x 30 cm,
  - 60 cm x 60 cm;

Verlegung gerade mit gefliesten Sockelleisten

- Bodenfliesen mit gefliesten Sockelleisten in den Wohnungstreppen

- Tritt- und Setzstufen der Allgointreppe mit Naturstein Granit

- Alu Abschlusschienen

### 15. Bodenbeläge

- Fertigparkettböden, Verlegung verklebt
- Holzummantelte Sockelleisten passend zum Parkettboden

### 16. Innentüren

- Innentüren in den Wohnungen bestehend aus Umfassungszarge und einhängfertigem Türblatt mit Röhrenspankernmittellage einschließlich Bänder und Drückergarnitur in Edelstahl. Oberflächen wahlweise in Weißlackfolie, Echtholz furnier oder CPL. Türhöhen-Richtmaß 212,5 cm
- Wohnungseingangstüren als Vollspantüren, Klimaklasse 2, Schallschutzklasse 3, mit schweren 3-teiligen Bändern, Bodendichtung, Obentürschließer und Spion. Die Türen und Zargen sind neutral weiß einschließlich Drückergarnitur mit Knauf außen und Profilzylinder
- Alle Türen der Allgemeinräume im Untergeschoß als Stahltüren. Abmessungen, Feuerschutzklassen, Rauchdichtigkeitsanforderungen und Selbstschließe Mechanismus je nach Vorschrift

- Einbau einer Schließanlage mit Profilzylindern nach Schließplan in einer geschützten Serie. Wohnungsschlüssel, bzw. Haustürschlüssel gleichsperrend mit Haustüre, Kellerabteile und Allgmeintüren, bzw. gesonderte Gruppe für Hausmeister mit Technikräumen. Briefkästen erhalten einen gesonderten Schlüssel

### 17. Trockenbau

- Verkleidung von Leitungen im Wohn- und Allgemeinbereich, wo brandschutztechnisch erforderlich
- Bei Dachschrägen Lattung und Beplankung mit Gipskartonplatten, Oberfläche in Q2, Randanschlüsse Acryl
- Teils Metalltrennwandsystem für die Kellerabteile. Türen mit Profilzylinder passend zur Schließanlage

### 18. Malerarbeiten

- Weißer Silikat-Farbanstrich für Putzflächen aller Räume innerhalb von Wohnungen. Bei den Betondecken in den Wohngeschossen (inkl. Treppenhäusern) werden, soweit Elementdecken zum Einsatz gelangen, die Montagefugen sauber ver-

spachtelt und die Flächen mit Raufaserfarbe gespritzt

- Waschfester Silikat-Farbanstrich für Kellerwände und -decken, sowie für das Allgmeintreppenhaus
- Wasserabweisender Außendispersionsanstrich für den Sockelputz
- Einmaliger Egalisierungsanstrich für den Außenputz
- Außenfarbe nach Wahl des Bauträgers
- Deckel der Heizkreisverteiler in weiß

### 19. Sanitär

- Warm- und Kaltwasserversorgung in korrosionsbeständigen und gesundheitlich unbedenklichen Kunststoff- und Edelstahlrohren
- Abwasser in HT-Rohren, bzw. Schallschutzrohren
- Ausstattung der Bäder und WC in den Wohnungen gemäß Aufstellung in der Anlage
- Beschreibung der Sanitärartikel gemäß gesonderter Anlage „Sanitär-Hauskatalog Praml Bau Linie 5 – 8/2021“

- Anschluss für Küchenspülen mit Ablauf, Warmwasser-Eckventil und Kaltwasser-Kombinations-Eckventil, für parallelen Anschluss eines Geschirrspülers

- Gartenkaltwasser-Anschluss bei den Terrassen im Erdgeschoss. Gartenwasseranschluss für den Allgemeinbereich ist für den Hausmeister absperrbar.

- Ausgussbecken im Technikraum mit Entwässerung über eine Überflur-Hebeanlage

- Wohnungen teils barrierefrei vorbereitet aus baurechtlichen Gründen nach den Vorgaben der BayBO

### 20. Heizung / Lüftung

- Wasser-Wasser-Wärmepumpe zur Beheizung und Warmwasserbereitung nach Vorgabe der Projektierung
- In den Wohnräumen Fußbodenheizung. Regelung der Fußbodenheizkreise über Einzelraum - Thermostatsteuerung (keine separate Steuerung in Diele/Kochen) in Aufputz Ausführung. Größe und Anordnung der Heizflächen nach den Angaben der Heizungsprojektierung und dem Wärme- / Nutzungsbedarf der jeweiligen Räume

- Zirkulationseinrichtung für Warmwasser soweit erforderlich
- elektrischer Handtuchheizkörper
- Be- und Entlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung, Anzahl und Anordnung der erforderlichen Geräte nach dem Lüftungskonzept

### 21. Elektro

- Elektroinstallation ab Übergabesicherung des zuständigen Energieversorgers
- Haupt-Sicherungskasten mit den Stromzählern und Unterverteilung für Allgemeinbereich im Hausanschlussraum (HAR)
- Unterverteilung für die Wohnungen innerhalb der Wohnungen
- Wohnungsunterputzkasten mit Multimediaverteiler zur Vorbereitung des späteren Netzwerkausbaus
- Im Kellergeschoss erfolgt die Installation in den untergeordneten Kellerräumen Aufputz. In den Wohngeschossen und im allgemeinen Treppenhaus unter Putz
- Steckdosen und Schalter im Wohngebäude von Busch-Jaeger Reflex Si in weiß oder gleichwertig

- Außensteckdosen bei Terrasse, Balkone und Dachterrassen, sind von innen schaltbar
- Handtuchheizkörper in den Bädern sowie Anschluss für Waschmaschinen und Trockner (siehe Elektro- und Sanitärausstattung)
- Im Kochbereich wird ein E-Herd-Anschluss vorgesehen. Eine der Steckdosen wird für einen Spülmaschinenanschluss separat abgesichert
- Lampen inkl. Leuchtmittel für Allgemeinbereiche sowie bei Wandleuchten (Terrassen / Dachterrassen / Balkone / Loggien) enthalten
- zwei Leerrohre (Strom- u. Datenleitung) je Autostellplatz.
- Briefkastenanlage mit Klingeltabelleau und Videosprechanlage, Sprechstelle in der Wohnung (Diele) mit Farbdisplay

### 22. Außenanlagen

- Pflasterbelag mit Frostschutzunterbau für den Haus- und Spielplatzzugang, die Zufahrt samt Carports und Stellplätze, Einhausung für Fahrräder und mobile Gehhilfen sowie für den Mülltonnenstellplatz inkl. Müllbo-

den, einschließlich Einfassung mit Betonleistensteinen

- Die Terrassen mit Betonplattenbelag sind annähernd höhengleich mit dem Wohnraumfußboden und erhalten eine Einfassung aus Betonleistensteinen im Magerbetonkeil
- Balkone und Dachterrassen mit WPC-Dielen, Fabr. Megawood, classic 21 mm x 145 mm (max. Belastung 150 kg/ m<sup>2</sup>)
- Carports, inkl. Holzverschalung, Dimension nach Plan
- Einhausung Fahrradstellplatz und mobile Gehhilfen wie Carport
- Rollkiesstreifen mit Betonleistenstein als Abgrenzung, wo keine Bauteile oder befestigten Flächen an das Wohngebäude anschließen
- Die Freiflächen werden nach den Belangen des Freiflächengestaltungsplanes und den Forderungen der Baugenehmigung begrünt bzw. bepflanzt
- Sanierung bestehender Zäune, bzw. neu erforderliche Zäune nach den Vorgaben des Freiflächengestaltungsplans

### 23. Hinweise

- Die in den Plänen und Illustrationen dargestellten Einrichtungsgegenstände, Zusatzbauteile, Bepflanzungen etc. dienen lediglich der Veranschaulichung und sind, sofern sie nicht in der Baubeschreibung erwähnt wurden, nicht Bestandteil des Leistungsumfanges
- Allgemein übliche Setzungen des Bauwerks sowie Temperatureinflüsse und bauphysikalische Eigenschaften der Baustoffe (Kriechen und Schwinden) könnten in den ersten Jahren nach Fertigstellung feine Risse in den Stahlbetonelementen und dem Putz, sowie Silicon-/Acrylfugen hervorrufen. Diese feinen Risse stellen keinen Mangel dar
- Die Größe der Wohnflächen ist gemäß Wohnflächenberechnungsverordnung (WoFIV) nach Fertigmaßen berechnet. Abweichungen (Mehrungen / Minderungen) der Wohnfläche bis 2% liegen im Toleranzbereich und werden nicht vergütet
- Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass die Austrocknung des Bauwerks auch nach Bezugfertigkeit eine gewisse Zeit erfordert. Ergänzend zur Lüftungsanlage ist kundenseitig das tägliche, mehrmalige und

# NEUBAU Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen und Carports Schwarzhölzlstraße 16, 85221 Dachau



kurzfristige Lüften (Stoßlüften) erforderlich

- Alle Räume sind entsprechend der vorgesehenen Temperaturen während der kalten Jahreszeit ständig zu beheizen
- Die Budgetpreise sind die Listenpreise der Händler, so dass jeder Kunde vor Ort die Preise vergleichen kann. Die Preise entsprechen nicht den Einkaufspreisen der Fa. Praml. Bei Eigenleistung und Budgetunterschreitung werden verringerte Beträge vergütet, entsprechend der kalkulierten Geschäftskosten
- Änderungen des Leistungsumfangs sind grundsätzlich vor der Ausführung schriftlich zu vereinbaren, ausgenommen Bemusterungsgegenstände

**Stand 05.08.2022**

# NEUBAU Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen und Carports Schwarzhölzlstraße 16, 85221 Dachau



## AUSSTATTUNGSDETAILS

WE1 – WE8	BELAG						ELEKTRO								BEMERKUNG				
Die Ausstattung gilt für den Raumtyp, sofern in der jeweiligen Wohnung vorhanden. Siehe Grundrisse.	Fußbodenheizung	Fliesen einfach	Fliesen	Parkett	Betomplatten	WPC	Deckenauslass	Wandauslass	Lichtschalter	Steckdose b. Schalter	Steckdose 1-fach	Steckdose 2-fach	Steckdose 3-fach	Außen-Steckdose	Antennendose verkabelt	Telefondose verkabelt	Rauchmelder		
	Hobbykeller	X			X			3		3	2	2	1		1	1	1		
	Diele			X			1-2*		1-2*	1	1						1		
	Wohnungstreppen			X				1	2										
	Bad	X		X			1	1	2	1	2	1							
	Duschbad	X		X			1	1	2	1	2	1							
	Schlafen	X			X		1		2	1	1	2	1		1	1	1		
	Kind	X			X		1		2	1	1	2	1		1	1	1		
	Kochen/Wohnen/Essen	X			X		3		3		4	4	4		1	1	1		Küchenspülenanschluss
	Schlafen/Wohnen	X			X		2		2	1	1	2	1		1	1	1		
	Kochen/Essen	X			X		2		2		3	3	2						Küchenspülenanschluss
	Terrasse					X		1	1					1					Steckdose v. innen schaltbar,
	Balkon/Dachterrasse						X	1	1					1					
	Kellerabstellraum		X					1	1		1								

\*situationsbedingt

# NEUBAU Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen und Carports Schwarzhölzlstraße 16, 85221 Dachau



## AUSSTATTUNGSDETAILS

Wohnung	SANITÄR						BEMERKUNG
	Waschtisch WTA01	WC WCA01	Badewanne BWA01	Duschplatzan- lage DPA01	Badheizkörper BKH05	Anschluss für Waschmasch. und Trockner	
<b>Wohnung 1</b>							
Bad	X	X	X	X	X	X	+ Gartenwasser
<b>Wohnung 2</b>							
Bad	X	X	X	X	X	X	+ Gartenwasser
<b>Wohnung 3</b>							
Duschbad	X	X		X	X	X	+ Gartenwasser
<b>Wohnung 4</b>							
Bad	X	X	X	X	X	X	
<b>Wohnung 5</b>							
Bad	X	X	X	X	X	X	
<b>Wohnung 6</b>							
Duschbad	X	X		X	X	X	



# NEUBAU Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen und Carports Schwarzhölzlstraße 16, 85221 Dachau



Wohnung	SANITÄR						BEMERKUNG
	Waschtisch WTA01	WC WCA01	Badewanne BWA01	Duschplatzan- lage DPA03	Badheizkörper BKH05	Anschluss für Waschmasch. und Trockner	
<b>Wohnung 7</b>							
Bad	X	X	X	X	X	X	+ Gartenwasser
<b>Wohnung 8</b>							
Bad	X	X	X	X	X	X	+ Gartenwasser

# NEUBAU Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen und Carports Schwarzhölzlstraße 16, 85221 Dachau



## AUSSTATTUNGSDETAILS

Allgemein	BELAG					SAN		ELEKTRO							BEMERKUNG					
Die Ausstattung gilt für den Raumtyp, sofern in der jeweiligen Wohnung vorhanden. Siehe Grundrisse.	Estrich ohne Belag	Fliesen einfach	Naturstein	Pflaster	Beschichtung	Aussussbecken	Gartenwasser	Deckenleuchte	Wandleuchte	Lichtschafter	Bewegungsmelder	Steckdose	Langfeldleuchten	Pollerleuchten						
Hauseingang				X					1											Klingeltableau + Briefkastenanlage
Treppenhaus KG			X					2			2									
Treppenhaus EG			X					2			2									
Treppenhaus OG			X					2			2									
Treppenhaus DG			X					1			1									
Treppen Allgemeinbereich je Geschoss			X						1											
Flur Kellerabteile	X							1-3*			1-2*									
Hausanschlussraum (HAR)	X							1	1			2								Anschluss Hauptverteiler u. Medien
Heizung/Technik	X					1	1	1	1			2								Anschluss Heizung
Mobile. Gehhilfen				X				1			1									
Außenbereiche				X										5						

\*situationsbedingt

# NEUBAU Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen und Carports Schwarzhölzlstraße 16, 85221 Dachau



## Bemusterungsübersicht

Ausstattung		Bemusterung bei	Ansprechpartner
<b>Auswahl Sanitär</b>	Einzelaufstellung siehe Anlage „Sanitär-Hauskatalog Praml Bau Linie 5 – 8/2021“.	<b>Sanitär Heinze</b> Europaring 1 94315 Straubing  <b>Fa. Nerlich-Lesser</b> Großwaldring 10 94469 Deggendorf	Herr Regensperger: 09241-9255-48  Frau Müller: 0991-2701-236
<b>Fliesen / Naturstein / Platten</b> Fliesen in den Wohnungen Naturstein Fensterbänke	<u>Budgetbetrag brutto:</u> 60,00 € / m <sup>2</sup> Verlegefläche 36,00 € / lfm. Fensterbank	<b>Fa. Nerlich-Lesser (s.o)</b>  <b>Fliesen Auer</b> Senefelderstr. 15 94315 Straubing	Frau Augustin: 0991-2701-172  Herr Auer: 09421-61011
<b>Holzbeläge</b> Fertigparkett (Verlegung verklebt) Sockelleisten	<u>Budgetbetrag brutto:</u> 85,00 € / m <sup>2</sup> Verlegefläche 5,69 € / lfm.	<b>Fa. Scheffele &amp; Schmiederer</b> Eduard-Stanglmeier-Str. 32 94447 Plattling	Herr Obermeier: 09931-9181-26
<b>Innentüren</b> Innentüren	<u>Budgetbetrag brutto:</u> 621,00 €/Stück	<b>Fa. G.Keller</b> Robert-Bosch-Straße 10 94447 Plattling	Herr Martin Aichinger: 09931-9145-0